


KATALOG produktu lamel Atena typ slzičky „Aerofolis“ – tvar křídla




lamely typ Slzička šíře 300 mm


pozn.: nákres lamel a úchytů nejsou v měřítku


1) Lamela typ ATENA „Slzička“ šíře 300mm „STANDART“Technické specifikace:

- Odstín v RAL 60 až 80 μm nebo natural bez povrchové úpravy RAL
- standartní délky lamel 6,0 m (ostatní délky na vyžádání);
- maximální rozpětí mezi podporami = 3,0 m


2) Lamela typ ATENA „Slzička“ šíře 300mm „SPECIALLE - vyztužená“Technické specifikace:

- Odstín v RAL 60 až 80 μm nebo natural bez povrchové úpravy RAL
- standartní délky lamel 6,0 m (ostatní délky na vyžádání);
- maximální rozpětí mezi podporami = 3,30 m

Typy úchytů pro lamely šíře 300mm:



Úchyty speciální tzv. „ježek“ na vyžádání:



Typy krytek pro lamely šíře 300mm:


jednoduchá krytka – standart




krytka 0 - 90° pro montáž profilů
v přední části nosné konstrukce



krytka 0 - 90° pro vertikální profily
v přední části nosné konstrukce



krytka 0 - 90° pro instalaci profilů
v ose nosné konstrukce



ATENA spol. s r. o.
Palackého 138 | 765 02 Otrokovice
IČ: 60725931 | DIČ: CZ60725931
atena@atenasro.cz | www.atenasro.cz

Vypracoval: **Ing. Martin Vyoral**, tel. +420 723 634 730